

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(Управление Роспотребнадзора по Курганской области)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«20» марта 2017 г.

№ 77

г. Курган

«Об усилении надзора и контроля за  
состоянием водопроводно-канализационных  
систем и качеством питьевой воды  
в период весеннего паводка 2017 г.»

Я, Главный государственный санитарный врач по Курганской области Хохлов Григорий Тимофеевич, в соответствии со ст. 50, 51 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», во исполнение ст.5, 6, 10, 25 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и в целях предупреждения возникновения случаев массовых инфекционных (неинфекционных) заболеваний среди населения и других чрезвычайных ситуаций, связанных с эксплуатацией водопроводно-канализационных систем,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

**1. Рекомендовать Главам муниципальных районов и городских округов:**

1.1. В соответствии с прогнозом паводковой ситуации в срок до 03 апреля 2017г. представить в Управление Роспотребнадзора по Курганской области и территориальные отделы Управления перечень населенных пунктов и конкретных объектов, находящихся в зонах предполагаемого затопления.

1.2. Обеспечить исчерпывающие меры санитарно-эпидемиологической безопасности при осуществлении централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения населения в период паводка, в том числе предусматривающие чистку и дезинфекцию сетей и сооружений водозаборов, шахтных, трубчатых колодцев, проведение производственного лабораторного контроля качества и безопасности питьевой воды с учётом паводковой ситуации.

1.3. Принять меры по обеспечению бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения в период паводка, особое внимание уделить водопроводам из поверхностных водоисточников, а также расположенным на территориях, подверженных подтоплению.

1.4. Оценить реальную возможность перевода муниципальных образований, при необходимости, на резервные источники водоснабжения (подвоз питьевой воды спецтранспортом и питьевыми цистернами).

1.5. До начала объявления паводка на территории муниципального образования обязать руководителей предприятий жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих добычу, подготовку и подачу питьевой воды потребителям из поверхностных водоисточников, обеспечить проведение мероприятий, направленных на подачу воды населению гарантированного качества:

1.5.1. провести ревизию, ремонт, прочистку, дезинфекцию и промывку оборудования на водозаборных сооружениях и сетях водопровода;

1.5.2. иметь необходимый запас реагентов, используемых в процессе водоподготовки, дезинфицирующих средств, строительных материалов и др.

1.6. Принять меры по очистке территории населенных мест и зон санитарной охраны водоисточников от свалок мусора, снега и льда, организовать проведение комиссионных обследований мест складирования бытовых и промышленных отходов, навозохранилищ, иловых площадок, скотомогильников, нефтебаз и складов ГСМ, станций перекачки и мест выпуска сточных вод с принятием мер по недопущению разрушений и минимизации угрозы загрязнения окружающей среды в период паводка.

1.7. До весеннего подъёма талых вод провести работу с населением по очистке выгребных ям надворных туалетов и помойниц, дополнительной защите их от размывания талыми водами. Усилить работу с населением через средства массовой информации по вопросам, связанным с санитарно-эпидемиологическим благополучием в период паводка и ликвидации его последствий.

1.8. Поддерживать готовность объектов по обеспечению жизнедеятельности населения на затопленных и подтопленных территориях (в первую очередь - водоснабжение, питание, медицинская помощь).

1.9. Своевременно информировать Управление Роспотребнадзора по Курганской области обо всех ЧС, в том числе сливах ядовитых и токсичных веществ в поверхностные водоемы, а также о случаях возникновения вспышек инфекционных заболеваний водного характера.

**2.Рекомендовать директору Департамента здравоохранения Курганской области (Л.И. Кокорина):**

2.1. Обеспечить контроль за оснащенностью медицинских организаций лекарственными средствами, препаратами, необходимыми для иммунизации и фагирования населения по эпидемическим показаниям на случай возникновения возможных чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего паводка.

2.2. Организовать на период паводка ежедневный мониторинг заболеваемости инфекционными болезнями, с передачей информации во ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области».

2.3. Провести в медицинских учреждениях ревизию запасов медикаментов, иммунобиологических лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств, медицинского оборудования, материалов и др. на случай возникновения массовых инфекционных заболеваний среди населения в паводковый период, при необходимости пополнить их запасы.

2.4. Провести обучающие семинары с медицинским персоналом по вопросам диагностики, лечения и профилактики опасных инфекционных заболеваний.

2.5. Активизировать санитарно-просветительную работу среди населения по профилактике кишечных инфекционных заболеваний, пищевых отравлений, используя средства массовой информации.

**3. Руководителями организаций в сфере ЖКХ, водоснабжения, водоотведения:**

3.1. Принять меры по очистке и благоустройству зон строгого режима водоисточников.

3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологического режима обработки и обеззараживания питьевой воды с проведением производственного лабораторного контроля качества воды водоисточников, в процессе водоподготовки и в разводящей сети с учетом паводковой ситуации.

3.3. Обеспечить водопроводы достаточным запасом реагентов и обеззараживающими средствами с учетом расхода реагентов в сутки.

3.4. Подготовить емкости для доставки населению питьевой воды на случай ЧС, запас дезинфицирующих средств для обработки питьевых колодцев, выгребных ям, туалетов и пр. в случае их затопления и подтопления.

3.5. Усилить производственный лабораторный контроль за качеством подаваемой населению питьевой воды в период прохождения паводка.

3.6. Принять меры по обеспечению безопасности систем централизованного холодного, горячего водоснабжения и (или) водоотведения, нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения и их отдельных объектов.

3.7. Своевременно информировать Управление Роспотребнадзора по Курганской области об авариях на водопроводно-канализационных системах.

#### **4. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Курганской области, начальнику отдела санитарного надзора Чумичкину В.П.:**

4.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации в предпаводковый, паводковый и послепаводковый периоды ужесточить государственный санитарно-эпидемиологический надзор за эпидемиологически важными объектами обеспечения жизнедеятельности населения: объектами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализования, детскими и социальными учреждениями, медицинскими организациями, предприятиями пищевой промышленности, общественного питания и торговли, а также, санитарной очисткой населённых мест.

4.2. В случаях выявления нарушений законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей при проведении мероприятий по федеральному государственному надзору в полном объеме использовать меры административного воздействия, применять все предоставленные законодательством меры административного воздействия, вплоть до передачи дел в следственные и судебные органы, в случае грубых нарушений санитарного законодательства.

4.3. Обеспечить представление информации о возникновении случаев опасных инфекционных заболеваний и пищевых отравлений в строгом соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 февраля 2016 г. № 11 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера».

4.4. Усилить санитарно-просветительную работу среди населения по профилактике инфекционных заболеваний и пищевых отравлений среди населения.

4.5. С целью оперативного реагирования организовать мониторинг обращений граждан и организаций на неудовлетворительное качество питьевой воды.

4.6. Усилить надзор за проведением производственного лабораторного контроля за содержанием в питьевой воде патогенных бактерий кишечной группы и различных групп вирусов, в том числе вируса гепатита «А».

4.7. Об итогах выполнения настоящего Постановления начальникам территориальных отделов представлять информацию в адрес Управления Роспотребнадзора по Курганской области еженедельно по четвергам с нарастающим итогом с 03.04.2017 г. по 27.05.2017 г. включительно по электронной почте [comgig@45.rospotrebnadzor.ru](mailto:comgig@45.rospotrebnadzor.ru).

**5. Начальнику отдела санитарного надзора Чумичкину В.П.,** в рамках соглашения с Департаментом по защите прав потребителей Северо-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан, Департаментом по защите прав потребителей Костанайской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан обеспечить в период паводка еженедельный обмен информацией о состоянии трансграничных поверхностных водных источников, использующихся для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

**6. Начальнику отдела эпидемиологического надзора Панкратовой О.А., начальникам территориальных отделов:**

6.1. На период паводка обеспечить ежедневный мониторинг заболеваемости острыми кишечными инфекциями и проведение комплекса профилактических противоэпидемических мероприятий. При ухудшении эпидемиологической ситуации немедленно информировать Управление Роспотребнадзора по Курганской области по тел. 42-53-22, 42-62-52 или e-mail: Pankratova\_OA@45.rospotrebnadzor.ru .

**7. Главному врачу Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» В.В. Кургееву:**

7.1. Провести необходимую подготовку лабораторного и оперативного звена ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» для работы в период весеннего паводка и связанных с ним случаев чрезвычайных ситуаций.

7.2. Провести расчет необходимого объема дезинфекционных средств для проведения дезинфекции.

7.3. Обеспечить проведение усиленного государственного лабораторного контроля за качеством подаваемой населению питьевой воды с 21 марта 2016 г. по 27 мая 2016г.

7.4. Оперативно передавать в Управление Роспотребнадзора по Курганской области и территориальные отделы информацию по неудовлетворительным результатам лабораторного контроля за качеством подаваемой населению питьевой воды с подготовкой соответствующих экспертных заключений для проведения надзорных мероприятий.

7.5. Еженедельно с 28.03.2017 представлять обобщенную информацию о проводимых лабораторных исследованиях в разрезе административных территорий области.

7.6. Проводить работу по информированию населения через курсы гигиенического воспитания и обучения декретированных контингентов по повышению санитарной культуры, профилактике заболеваний и распространению знаний о здоровом образе жизни.

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возлагается на заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Курганской области Л.В.Амелину.